

RELAIS STATIQUES

Connexions multiples, simples et rapides.



GAMME CELDUC

celduc relais propose diverses connexions côté puissance et côté commande des relais statiques (SSRs).

	SSRs Monophasés		SSRs Biphasés		SSRs Triphasés	
	Raccordement côté puissance	Raccordement côté commande	Raccordement côté puissance	Raccordement côté commande	Raccordement côté puissance	Raccordement côté commande
À VIS						
CONNECTEUR DÉBROCHABLE À VIS						
CONNECTEUR DÉBROCHABLE À FIL						
CONNECTEUR DÉBROCHABLE À RESSORT						
À COSSES FASTON						
PICOTS POUR CIRCUIT IMPRIMÉ						

RACCORDEMENTS côté PUISSANCE

1- Standard par vis




Direct par embout
ou fil



Avec cosses plage étroite



Direct par embout
ou fil



Kit d'adaptation fort courant pour
gamme okpac
(ref. : 1LK00700)

2- Avec connecteurs à ressort




3- Avec connecteurs à ressort type "push-in"



4- Avec connecteur à vis




5- Par cosses FASTON



6- À picots pour circuit imprimé




7- Le circuit imprimé peut être installé côté puissance



RACCORDEMENTS côté COMMANDE


1- Standard par vis



2- Connecteur débrochable



3- Connecteur à vis



Merci pour votre attention



www.celduc-relais.com